

Vendita Assistenza Noleggio



FME Forniture Macchinari

Edili - Industriali

Viale Europa, 36 – 24048 Treviolo  
[fraz. Curnasco] Bergamo - Italy  
tel. +39 035 6221122  
info@fme-bg.it  
www.fme-bg.it



**FINO AD  
ESAURIMENTO  
SCORTE!**

**MILWAUKEE  
PH26TX**

MARTELLO  
PERFORATORE  
SDS-PLUS



**€ 168 + IVA**

DATI TECNICI

PH 26 TX martello perforatore SDS-Plus 3 funzioni 26 mm, compatto e resistente per foratura su muratura e calcestruzzo, energia del colpo 2,4 J, motore 800 W, ottimizzato per punte 6–16 mm, frizione di sicurezza, versione X con adattatore FIXTEC e mandrino autoserrante, cavo 4 m, fornisce 0–1500 rpm, capacità foratura 26 mm nel calcestruzzo, 13 mm nell'acciaio, 30 mm nel legno, fornito in Kitbox, vibrazioni 11,9 m/s<sup>2</sup> in scalpellatura e 13,6 m/s<sup>2</sup> in foratura, peso 2,6 kg.

**MILWAUKEE  
AG22-230**



**€ 120 + IVA**

DATI TECNICI

AG 22-230 DMS smerigliatrice angolare 230 mm da 2200 W, velocità a vuoto 6600 rpm, peso 5,2 kg, senza freno, con interruttore a uomo morto.

**FME di A. Cortinovis S.r.l - P.IVA 00871170163**

Viale Europa, 36 - 24048 Treviolo [fraz. Curnasco] - Bergamo - Italy - www.fme-bg.it

## MILWAUKEE K545S

MARTELLO  
COMBINATO 5KG



**€ 565 + IVA**

### DATI TECNICI

K 545 S martello combinato da 5 kg per foratura e demolizione SDS-Max, energia d'impatto 8,5 J, potenza 1300 W, 2840 colpi/min a pieno carico, avviamento morbido, elettronica costante, modalità martello morbido per materiali sensibili, roto-stop e scalpello multiposizione, AVS antivibrazione e impugnatura morbida, maniglia aggiuntiva regolabile in 3 posizioni, indicatore di servizio, diametro max punta piena 45 mm, vibrazioni foratura 13 m/s<sup>2</sup>, vibrazioni scalpellatura 9 m/s<sup>2</sup>, peso 6,7 kg, cavo 6 m.

## MILWAUKEE

### M12-18FC

CARICABATTERIE  
RAPIDO  
PER BATTERIE  
MILWAUKEE



**€ 48 + IVA**

### DATI TECNICI

M12-18 FC caricabatterie rapido per batterie Milwaukee M12™, M18™ e M14™ REDLITHIUM™, con una porta M12 e una M18 a ricarica sequenziale, alimentazione AC, tempi di ricarica da 26 a 95 minuti in base alla capacità, Ricarica rapida.

## MILWAUKEE K950S

MARTELLO  
COMBINATO  
CLASSE 10KG



**€ 890 + IVA**

### DATI TECNICI

K 950 S martello combinato classe 10 kg per foratura e demolizione SDS-Max, energia del colpo 20 J, motore 1700 W con gestione DIGITRONIC per regolazione precisa, 975-1950 colpi/min, 3 impugnature con AVS antivibrazione e presa morbida, ingranaggi in carcassa metallica per maggiore durata, lubrificazione automatica, design motore in-line per lavorazioni sotto la cintura, ideale con generatori, diametro max punta piena 50 mm, vibrazioni foratura 12,5 m/s<sup>2</sup>, vibrazioni scalpellatura 11 m/s<sup>2</sup>, peso 11,8 kg, cavo 6 m, indicatore di servizio.

## MILWAUKEE

### M12B2



BATTERIA  
MILWAUKEE

**€ 20 + IVA**

### DATI TECNICI

M12 B2 batteria Milwaukee M12™ 12V 2.0 Ah Li-ion con elettronica REDLINK™, protezione da urti e vibrazioni, gestione temperatura, monitoraggio celle, protezione da sovraccarico e scarica, fino a 2 volte più autonomia e ricariche, compatibile con sistema M12.

**Milwaukee®**

## MILWAUKEE

M18BLPDRC

TRAPANO A  
PERCUSSIONE  
COMPATTO  
BRUSHLESS



**€ 120 + IVA**

### DATI TECNICI

M18 BLPDRC-0 trapano a percussione compatto brushless M18™, 145 mm di lunghezza per spazi stretti, mandrino metallico da 13 mm, 60,5 Nm di coppia, 0–550/0–1700 rpm, 25.500 colpi/min, capacità foratura 52 mm legno, 13 mm acciaio, 16 mm muratura, clip cintura, LED e indicatore carica, compatibile con tutte le batterie M18™, fornito senza batterie, caricatore o valigetta, peso 1,5 kg con batteria M18 B5.

## MILWAUKEE

M18BLHX  
-502X

MARTELLO  
SDS-PLUS  
BRUSHLESS



**€ 520 + IVA**

### DATI TECNICI

D M18 BLHX-502X martello SDS-Plus brushless 26 mm a 4 funzioni con sistema FIXTEC™, 2,3 J di energia del colpo, 4900 colpi/min, capacità foratura 26 mm calcestruzzo, 13 mm acciaio, 26 mm legno, corpo compatto con cassa ingranaggi in metallo, impugnatura antivibrazione, include 2 batterie M18 B5, caricatore M12-18 FC e valigetta HD Box, vibrazioni 14,9 m/s² foratura e 12,7 m/s² scalpellatura.

## MILWAUKEE

M18BPD-402C

TRAPANO  
AVVITATORE  
COMPATTO



**€ 235 + IVA**

### DATI TECNICI

M18 BPD-402C trapano avvitatore a percussione compatto da 198 mm con LED, motore Milwaukee a 4 poli, 60 Nm di coppia, 0–450/0–1800 rpm e 0–28.800 colpi/min, capacità foratura 38 mm legno, 13 mm metallo, 16 mm muratura, mandrino autoserrante 13 mm, elettronica REDLINK™ e batterie REDLITHIUM™ 4,0 Ah, gancio cintura, valigetta, 2 batterie incluse, tempo di ricarica 80 min, peso 2,1 kg, piattaforma 18V compatibile con tutte le batterie M18.

## MILWAUKEE

M18BLSA  
G125XPD-0

SMERIGLIATRICE  
ANGOLARE  
BRUSHLESS



**€ 130 + IVA**

### DATI TECNICI

M18 BLSAG125XPD-0 smerigliatrice angolare brushless 125 mm con interruttore a paletta, 11.000 rpm ottimizzati per taglio, prestazioni pari a una 800 W a filo, la più compatta e leggera della gamma, frizione di sicurezza anti-kickback, sistema FIXTEC™ per cambio disco senza attrezzi, protezione regolabile senza chiave e filtro antipolvere, impugnatura sottile, compatibile con tutte le batterie M18™, fornita senza batterie, caricatore o valigetta, peso 2,4 kg.



FME di A. Cortinovis S.r.l - P.IVA 00871170163

Viale Europa, 36 - 24048 Treviolo [fraz. Curnasco] - Bergamo - Italy - [www.fme-bg.it](http://www.fme-bg.it)

## MILWAUKEE

MI8FDD2

TRAPANO/  
AVVITATORE  
A BATTERIA



**€ 440 + IVA**

### DATI TECNICI

M18 FDD2 trapano/avvitatore a batteria 18V con coppia 135 Nm, 0-550/0-2000 rpm, capacità foratura 32 mm legno e 13 mm acciaio, mandrino 1,5-13 mm, peso 1,84-2,14 kg a seconda della batteria, compatibile con tutte le batterie M18, vibrazioni contenute e corpo compatto per utilizzo professionale.

## MILWAUKEE MI8 FMTIW2F12 -502X

AVVITATORE  
AD IMPULSI  
MID-TORQUE



**€ 480 + IVA**

### DATI TECNICI

M18 FMTIW2F12-502X avvitatore ad impulsi mid-torque ½" M18 FUEL™ con friction ring, coppia di serraggio fino a 745 Nm e 881 Nm di svitamento, design compatto da 152 mm per spazi stretti, 4 modalità DRIVE CONTROL™ con controllo rimozione bulloni e auto shut-off fino a 47 Nm, illuminazione Tri-LED, 0-1200/1950/2575/1325 rpm e 0-900/2100/3100 rpm, peso 2,3 kg con batteria M18 B5, fornito con 2 batterie M18 B5, caricatore M12-18 FC e valigetta HD Box

## MILWAUKEE

MI8 FIW2F12  
-502X

AVVITATORE  
AD IMPULSI  
COMPATTO



**€ 560 + IVA**

### DATI TECNICI

M18 FIW2F12-502X avvitatore ad impulsi compatto ½" M18 FUEL™ con friction ring, coppia 339 Nm, corpo da soli 124 mm per spazi stretti, 4 modalità DRIVE CONTROL™ per velocità/coppia, controllo rimozione bulloni che riduce i giri a sblocco, auto shut-off fino a 34 Nm per evitare serraggi eccessivi e illuminazione Tri-LED per migliore visibilità.

## MILWAUKEE MI8 FPD3 -502X

TRAPANO  
A PERCUSSIONE  
M18



**€ 440 + IVA**

### DATI TECNICI

M18 FPD3-502X trapano a percussione M18 FUEL™ compatto da 175 mm con coppia 158 Nm, 0-500/0-2100 rpm e 0-33.000 colpi/min, capacità foratura 89 mm legno, 16 mm acciaio e muratura, mandrino metallico 13 mm, modalità AUTOSTOP™ anti-bloccaggio, LED potenziato, clip cintura e indicatore carica, con 2 batterie M18 B5, caricatore M12-18 FC e valigetta HD Box, compatibile con tutte le batterie M18™.

## MILWAUKEE MI8FPD3 -502X

TRAPANO  
A PERCUSSIONE  
M18



FME di A. Cortinovis S.r.l - P.IVA 00871170163

Viale Europa, 36 - 24048 Treviolo [fraz. Curnasco] - Bergamo - Italy - [www.fme-bg.it](http://www.fme-bg.it)

## MILWAUKEE M18SFSA G125XB-502X

SMERIGLIATRICE  
ANGOLARE M18



**€ 470 + IVA**

### DATI TECNICI

M18 FSAG125XB-502X smerigliatrice angolare M18 FUEL™ 125 mm con prestazioni equivalenti a una 1200 W a filo, freno RAPIDSTOP™ sotto i 2 secondi, protezione anti-kickback, impugnatura antivibrazione, design compatto e bilanciato, sistema FIXTEC™ per cambio disco senza attrezzi, schermo antipolvere removibile, velocità a vuoto 8500 rpm, interruttore a slitta con blocco, include 2 batterie M18 B5, caricatore M12-18 FC e valigetta HD Box,

## MILWAUKEE M18FHX-552X

TASSELLATORE  
SDS-PLUS  
BRUSHLESS



**€ 650 + IVA**

### DATI TECNICI

Borsa da lavoro Milwaukee "M18 Soft Contractor Bag" taglia L realizzata in tessuto resistente all'acqua con doppie maniglie, tracolla regolabile e ampia capienza per utensili di grandi dimensioni.

### DATI TECNICI

M18 FHX-552X è un tassellatore SDS-Plus brushless ad alte prestazioni da 26 mm con mandrino FIXTEC™, capace di erogare 2,5 J e 4.800 colpi/min con vibrazioni ridotte, dotato di sistema AUTOSTOP™, quattro modalità di lavoro e scatola ingranaggi in metallo, garantendo fino a 125 fori con batteria High Output 5.5 Ah, compatibilità con aspirazione dedicata e tutte le batterie M18™, per massima produttività e resistenza professionale.

## Condizioni

**SPESA DI  
SPEDIZIONE  
ESCLUSE**

Vendita Assistenza Noleggio

**FME**  
FORNITURE MACCHINARI EDILI

**FME di A. Cortinovis S.r.l - P.IVA 00871170163**

Viale Europa, 36 - 24048 Treviolo [fraz. Curnasco] - Bergamo - Italy - [www.fme-bg.it](http://www.fme-bg.it)

\*Le immagini sono puramente illustrate, i dati tecnici possono cambiare.